

ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Нови Сад, Златне греде 4

број:01-6/2

датум: 12.05. 2014.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - АДАПТАЦИЈА, УРЕЂЕЊЕ И ПОКРИВАЊЕ ВЕЛИКЕ КУПОЛЕ НА ГИМНАЗИЈИ “ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” –У НОВОМ САДУ, II ФАЗА ЈНОП 04/2014**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Мај 2014. године
Нови Сад

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012), чланом 2 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број; 01-6/2-1 од 12. 05.2014. године Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број 01-6/2-2 од 12.05.2014. године припремила је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - АДАПТАЦИЈА, УРЕЂЕЊЕ И ПОКРИВАЊЕ ВЕЛИКЕ КУПОЛЕ II ФАЗА НА ГИМНАЗИЈИ “ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” –У НОВОМ САДУ, ЈНОП 04/2014

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Конкурсна документација садржи:

- 1) опште податке о јавној набавци
- 2) податке о предмету јавне набавке
- 3) упутство понуђачима како да сачине понуду
- 4) образац понуде
- 5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова
- 6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
- 7) модел уговора
- 8) образац структуре цена , са упутством како да се попуни
- 9) други обавезни обрасци
- 10) образац трошкова припреме понуде
- 11) техничку документацију и планове

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) подаци о наручиоцу:

Гимназија “Јован Јовановић Змај”

Златне греде 4, Нови Сад

ПИБ: 100236049

МАТ.БРОЈ:08066892

Интернет страница: www.jjzmaaj.edu.rs

e – mail: jjzmaaj@eunet.rs,

2) врста поступка и законска регулатива:

Отворени поступак, у складу са чланом 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012),

На ову јавну набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012)
- Закон о општем управном поступку
- Закон о облигационим односима
- Закон о планирању и изградњи објеката
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити од пожара
- подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
- прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.

3) предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке - извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе – друга фаза у Гимназији “Јован Јовановић Змај” Нови Сад, Златне греде 4.

4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе - друга фаза у Гимназији “Јован Јовановић Змај”, Нови Сад, Златне греде 4., а према техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника: шифра 45262400- израда челичне конструкције
шифра 45262310 – армирачко бетонски радови

Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.

2) подаци о обавезној садржини понуде:

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76 ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац референт листе о изведеним радовима у 2013. години

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем

- попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди у колико понуду подноси група понуђача

- попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цена

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора

- копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави.

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, свака страна оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке.

4) Понуде са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) Обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова на Нови Сад, Златне греде 4, у отвореном поступку.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу објављеног јавног позива.

6) подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Гимназија “Јован Јовановић Змај” Нови Сад, Златне греде 4., са обавезном назнаком на лицу коверте: “Не отворати- понуда за ЈН ОП број 04/2014 – извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе - друга фаза у Гимназији “Јован Јовановић Змај”, Нови Сад, Златне греде 4. поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 12. 06. 2014. године до 10, 00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 12. 06. 2014. године до 10, 00 часова.

Последње пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

7) Време и место отварања понуде, као и начин подношења пуномоћја:

Јавно отварање понуда обавиће се 12. 06. 2014. године у 12, 00 часова. у просторијама Гимназији “Јован Јовановић Змај”, Нови Сад, Златне греде 4.

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

8) рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- Измену, допуноу или опозив понуде треба доставити на адресу: Гимназија “Јован Јовановић Змај” Нови Сад, Златне греде 4, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈН ОП 04/2014 радови на адаптацији, уређењу и покривању ји велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” II фаза, Нови Сад, Златне греде 4.

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈН ОП 04/2014 радова на адаптацији и реконструкцији велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” II фаза, Нови Сад, Златне греде 4

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈН ОП 04/2014 радова на адаптацији и реконструкцији велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” II фаза, Нови Сад, Златне греде 4.

10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Подизвођач може испуњавати додатне услове за само онај део набавки за које је у понуди наведено да ће он извршити.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

12) обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, осим за додатни услов финансијског капацитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. став 2. Закона о јавним набавкама.)

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:

рок извршења: Рок извођења радова не може бити дужи од 30 радних дана, а рачуна се од другог дана од завршетка радова на првој фази адаптације и реконструкције велике куполе – гимназије Јован Јовановић Змај у Новом Саду, обзиром да након завршетка радова на првој фази купола остаје откривена и услед падавина може доћи до оштећења унутрашњости објекти.

До дана почетка радова наручилац је у обавези да:

- да преда Извођачу инвестиционо техничку документацију, укључујући главни пројекат оверен од стране надлежног органа,

- да је Наручилац Извођачу извршио уплату аванса у износу од 100% вредности уговора
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач доставио оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,

Начин и услови плаћања: 100% аванс, по достављању банкарске гаранције за повраћај аванса.

Гарантни рокови: Гарантни рок за изведене радове је пет година од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком оригиналног произвођача и тече од дана примопредаје радова.

Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте отклони у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Уколико понуђач понуди опције плаћања и рока испоруке супротно од постављених услова понуда ће се одбити као неприхватљива.

Понуђач мора да поднесе доказ да располаже довољним : пословним , финансијским, кадровским и техничким капацитетом, траженим у обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 закона и упутству како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач мора да достави и копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање.

Радови морају у потпуности одговорати свим захтевима наручиоца прецизирани у техничкој документацији.

Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке тражених добара, су само дескриптивног карактера, а не рестриктивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, а уз које је наручилац додао «или одговарајуће» у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорне у односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем документа којима се доказује сагласност тих понуђених добара са конкурсном документацијом. Одговарајући доказ може бити потврда, технички досије или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација и слично понуђених добара.

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.

14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима.

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве, осим у случају предвиђеним чл. 107. ст. 4. ЗН.

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона

15) Средство финансијског обезбеђења :

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додатну вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.

Наручилац може уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 100% исплаћеног аванса са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

3) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додатну вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача. Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA). Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

4) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или променењу месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача.

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

Додатно обезбеђење:

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено - писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, достави оригинал писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.

У колико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Нови Сад, Златне греде 4 или путем е-маил-а: jjzmaaj@eunet.rs са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну радова радови на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” II фаза, Нови Сад Златне греде 4, ЈН ОП 04/2014”, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

18) рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

19) Негативне референце:

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама, као и:

решење органа управе надлежног за издавање одобрења за градњу да се објекат поруши, односно уклони, јер се недостаци на објекту не могу отклонити, а могу довести у опасност животе и здравље људи и безбедност имовине, издато у вези са извршењем раније извршених уговора о јавним набавкама са истим предметом набавке.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21) рок за закључење уговора:

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће позвати понуђача којем је додељен уговор да приступи закључењу уговора.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у дефинисаном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

22)Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци поступак - извођење радова на адаптацији и реконструкцији велике куполе у Гимназији "Јован Јовановић Змај" II фаза,Нови Сад, Златне греде 4, ЈН ОП 04/2014 донеће се применом *критеријума најниже понуђене цене* .

Понуђена цена мора садржати све трошкове који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном документацијом.

23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнакио ценом

Уколико се у избору најповољније понуде појаве две или више понуда са једнаком ценом, понуда са најдужим гарантним роком сматраће се као најповољнија.

24) Обустава поступка јавне набавке

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

26) Заштита права понуђача

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-742221843-57 број модела 97 позив на број 50-016.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара односно 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113 ЗЈН.

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени

Образац понуде

ПОНУДА за јавну набавку радови на адаптацији , уређењу и покривању велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” II фаза, на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 12.05.2014 године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача – скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Пуно пословно име понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Назив банке и Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Датум подношења понуде:	
Деловодни број понуде:	

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуда се подноси:		
-самостално	-као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе)	-као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача)

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

--

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена без пдв:	
ПДВ:	
Укупна цена са пдв:	
Гарантни рок:	
Рок извођења радова:	
Приходи понуђача у динарима без пдв-	

а, у 2013.години).		
Обим ангажовања подизвођача:	процент ангажовања	део предмета набавке који ће се обавити преко подизвођача

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица)

5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА АДАПТАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И ПОКРИВАЊА ВЕЛИКЕ КУПОЛЕ II ФАЗА НА ЗГРАДИ ГИМНАЗИЈЕ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" У НОВОМ САДУ,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 4

(на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без пдв-а)

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДРВЕНОЈ ЛАМЕЛИРАНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ, АЛУМИНИЈУМСКОЈ КОНСТРУКЦИЈИ И УГРАДЊИ СТАКАЛА

Извођач ових конструкција и уградње стакала мора приложити свеску детаља и пројекат монтажа.

Сви извођачки радови морају бити изведени у складу са важећим прописима и нормама.

Наручито треба обратити пажњу на радове на дрвеној ламелираној конструкцији и конструкцији пројектованих алуминијумских профила .

БР.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М.	КОЛ.	Ј.ЦЕНА	ЦЕНА
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ Пре почетка грађевинских радова извођач је дужан да предложи на сагласност инвеститору план организације и уређења градилишта, постављање табли упозорења као и заузеће јавне површи. Дужан је да градилиште прописно огради, организује унутрашњи транспорт и депоније материјала за не сметано одвијање радова на градилишту. Инвеститор обезбеђује прикључке за воду и струју, а извођач сноси трошкове потрошње и коришћења прикључака. Градилиште је дужан одржавати редовно и уредно, а посебно водити рачуна да се спречи прљање околине и постојећег простора. Сви наведени радови садржани су у фактору јединичних цена и неће се посебно обрачунавати.				
1	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора били статички стабилна, а нкерована за објекат и прописно уземљена. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кам". Целокупну површину скеле покрити јутаним или П ВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по m2 вертикалне пројекције скеле. 15,00x17,50x2+11,00x4,50x2=624,00	m ²	624,00		

- 2 Израда заштитне надстрешнице, испуштене из фасадне скеле, изнад ограде и улаза. Надстрешницу у радити од челичних цеви за скелу са косницима и у крућењима. Покрити је даскама дебљине 2" и тер папиром, који се причвршћује дрвеним летвама. Надстрешницу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Ширина надстрешнице је 1 - 2 m, са улазима по потреби! Надстрешницу поставити на висини од 2,50 m. Користи се за све време трајања радова и плаћа се једанпут без обзира да ли се у току радова, демонтира и поново монтира.

Обрачун по m² надстрешнице.

17,50x2=35,00

m²

35,00

- 3 Заштита куполе од атмосферских падавина дебљом полиетиленском фолијом. У току радова на замени кровног покривача и кровне конструкције по потреби заштитити откривене површине ПВЦ фолијом.

Обрачун по m² заштићене површине.

m²

140,00

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Дрвена грађа и спољни материјал за оплату мора у потпуности да одговара важећим стандардима ЈУС -а и техничким прописима.

Оплате морају бити израђене од глатких префабрикованих плоча, са утезањем специјалним спојницама (према одабраном систему на који сагласност даје Надзорни орган) тачно по мерама како је то назначено у цртежима. Израђене оплате морају бити способне да поднесу одговарајући терет, да буду стабилне, добро укрућене и подупрте да не би дошло до извијања и повијања ма у ком правцу. Подупирање оплате по правилу врши се типским металним растезивним подупирачима тип П1-П4. Цену подупирања обухватити ценом оплате у

Премази за "глатке" оплате морају имати такве особине да на бетонске површине нема штетних утицаја и не оставља трагове у виду прљавих мрља и флека.

Уграђивање потребних пакница, металних анкера, арматурних анкера за везу зиданих зидова са конструкцијом, анкер плоча, кутија, угаоника за ојачање ивица бетонских елемената, јувидур или металних цеви за продоре и сл. према пројекту, детаљима и оплатним нацртима, урачунато је у јединичну цену одговарајуће позиције. Израда и испорука ових елемената обрачунава се посебно. Такође, израда оплате отвора и шлицова у плочама и зидовима укључени су у јединичну цену израде оплате.

Израда радних и фасадних скела обухваћене су кроз позицију осталих радова и неће се посебно исказати у тесарским радовима.

1 Производња елемената кровне конструкције од лепљеног ламелираног дрвета у систему "Пирамида", Сремска Митровица или еквивалентно.

Кројење елемената на пројектовану меру на ЦНЦ машини у циљу повећања обима префабрикације и убрзања радова на монтажи. Сви елементи од дрвета су завршно хоблани и премазани једноструким лазурним премазом у циљу заштите од гљивица и црвоточине - "стандардна обрада". Сви дрвени елементи који су доступни корисницима објекта (видни су или су на дохват руке) се брусе и премазују другим слојем лазурног премаза - "додатна обрада".

Производња везних елемената од челика и челичних штапастих спојних средстава. Челични склопови се праве према току сила и утицајима у елементима конструкције. Сви челични елементи се праве тако да буду скривени од ока посматрача, осим елемената у којима због величина сила то није могуће остварити (веза гребена и прстена и слично)

Сви челични елементи који се угранују у конструкцију се од корозије штите основним и завршним премазом у РАЛ - у. Сва штапаста спојна средства су поцинкована.

Транспорт конструкције на градилиште и асистенција то јест ангажовање радне снаге на вертикалном транспорту елемената. Вертикални транспорт се врши краном или аутодизалицом, који су у смислу ове Понуде обавеза Инвеститора. Кран или аут одизалица су интегрални део монтаже и у смислу ове Понуде неизоставни део обавезе Инвеститора. Монтажа конструкције у пројектовани положај. Ко нструкција се у свему обликује према нашем пројекту.

Конструкција се поставља на предходно припремљену челичну подконструкцију, где се детаљи веза и обликовања усаглашавају са нашим захтевима. Пре монтаже дрвене конструкције челична конструкција, као и подна конструкција морају бити завршени и спремни за коришћење пре почетка радова на дрвеној конструкцији.

Конструкцију чине:- гребени од равног лепљеног ламелираног дрвета- доњи прстен од лепљеног ламелираног дрвета- горњи прстен од лепљеног ламелираног дрвета- рогови - носећа ромбоидна испуна од лепљеног ламелираног дрвета- елементи надкрова од масивног дрвета- челични оков и спој на средства- челични оков за везу са челичном подструкцијом

(веза се остварује варењем)

Обрачун по m^2 .

m^2 134,00

Површина наткривене основе = $134 m^2$

- 2 Набавка и постављање дашчане подлоге преко конструкције кровног завршетка - капе. Даске дебљине 24 mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати.

Обрачун по m^2 .

m^2 18,10

$2*(2,45*1,42/2)+2*((6,37+3,92/2)*1,42)=18,10 m^2$

- 3 Набавка и постављање пода од фосни 20/2,5 cm у два реда, преко конструкције од челичних носача. Поставити суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине. Први ред ређати под углом од 45 степени а други под углом од 135 степени. Даске спојити на додир и заковати.

Обрачун по m^2 површине пода.

m^2 126,57

$9,6*13,52-1,32*2,44=126,57$

- 4 Набавка и постављање даске за затварање простора конструкције између фасадне браварије и постојећег зиданог парапета. Поставити даску као носач бакарног лима и хидроизолације у висини од 28 см. Даске дебљине 24 mm од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати.

Обрачун по m^2 постављене површине. m^2 15,00
 $(2*14+2*11)*0,30=15,00$

- 5 Заштитни премаз дрвених елемената конструкције кровног завршетка - капе против пожара и инсеката. Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштити од пожара, инсеката, алги, гљивица и труљења специјалним импрегнирајућим средствима, са два до три премаза, хемијским средством.

Обрачун по m^2 . m^2 18,10
 $2*(2,45*1,42/2)+2*((6,37+3,92/2)*1,42)=18,10 m^2$

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ

III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Изолатерске радове извести према пројекту и техничком опису квалитетно. Пре почетка извођења радова, извођач мора доставити атесте на увид за све коришћене материјале. Површине на које се наноси изолација морају бити чисте суве и равне. Сви састави хоризонталне и вертикалне изолације из воде се по детаљу извођача који даје гаранцију за квалитет изведених радова. Обрачун се врши према ГН за изолатерске радове.

- 1 Набавка и постављање термоизолације кровног завршетка-капе. Набавка и постављање камене вуне у облику меких плоча, дебљине 10 см, густине 35 kg/m^3 . Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту кровног завршетка, по детаљима и упутству пројектанта.

Обрачун по m^2 . m^2 28,08
 $2*(2,45*1,42/2)+2*((6,37+3,92/2)*1,42)=18,10 m^2$
 $2*(1,88*0,65)+2*(5,80*0,65)=9,98 m^2$

- 2 Хидроизолација кровног завршетка-капе. Набавка и уградња хидроизолације ПВЦ хидроизолациони м тракама „Sikaplan D“ произвођача „SIKA“, прикивањем за дашчану подлогу крова. Траке поставити на носачу од полиестерског филца уградити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Приковану ивицу преклопити 15 см и лепити наредном траком. Преклопи трака се загревају топлим ваздухом, добро притисну и сабију тefлонским ваљком. Наставке трака смакнути у односу на претходни ред за 50 см.

Обрачун по m^2 изведене изолације.

m^2 28,08

$$2*(2,45*1,42/2)+2*((6,37+3,92/2)*1,42)=18,10 \text{ m}^2$$

$$2*(1,88*0,65)+2*(5,80*0,65)=9,98 \text{ m}^2$$

- 3 Хидроизолација постојећег зидног парапета-атике. Набавка и уградња хидроизолације ПВЦ хидроизолационим тракама „Sikaplan D“ произвођача „SIKA“, прикивањем за дашчану подлогу атике. Траке поставити на носачу од полиестерског филца уградити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Приковану ивицу преклопити 15 см и лепити наредном траком. Преклопи трака се загревају топлим ваздухом, добро притисну и сабију тefлонским ваљком. Наставке трака смакнути у односу на претходни ред за 50 см.

Обрачун по m^2 изведене изолације.

m^2 36,40

$$(2*11,00+2*15,00)*0,70=36,40$$

- 4 Набавка и постављање камене вуне на постојећи зидани парапет-атику, у облику плоча у два слоја дебљине 5 см, густине 35 kg/m^3 . Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту са унутрашње стране постојећег зидног парапета-атике, а према детаљима и упутству произвођача.

Обрачун по m^2 .

m^2 59,90

$$\text{Један слој термоизолације - облагање постојећег парапета } (2*14+2*11)*1,22-0,85*1,22=59,90$$

5	<p>Набавка и постављање камене вуне у конструкцију зида у простор између ЛЛД конструкције и парпетног зида, у облику меких плоча, дебљине 10 см, густине 35 кг/м³. Камену вуну поставити као термо и звучну изолацију и противпожарну заштиту по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м².</p> <p>Обрачун по м². (2*10+2*14)*0,60=28,8</p>	m ²	28,80
6	<p>Набавка и постављање камене вуне у облику тврди х плоча, на постојећи зидани парпет. Камену вуну дебљине 2 см, густине 120 кг/м³. поставити као термо изолацију, по детаљима и упутству произвођача.</p> <p>Обрачун по м². (2*14+2*11)*0,50=25</p>	m ²	25,00
7	<p>Пажљиво постављање хидроизолације око скулптуре.</p> <p>Обрачун паушално.</p>	пауш.	

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

IV БРАВАРСКИ РАДОВИ

1	<p>Израда степеништа од челичног лима. Набавка, израда и постављање конструкције челичних степеница од профилисаног челичног лима дебљине т=10мм. Подест, чела и бази су у црној боји РАЛ 9011 или РАЛ 7016 . Конструкцију степеништа изградити и уградити по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити. Пре уградње конструкцију очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју по избору пројектанта, по извршеној монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке, скела, као и атестирање конструкције и варова.</p> <p>Обрачун по килограму. степениште, челични лим д=10 мм, тежине 78,00 kg/m² 1,67x1,32+3*0,18*1,32+0,46*0,85=3,31*78=258,18</p>	kg	258,18
---	---	----	--------

- 2 Облагање ступајућег подеста степеништа челичним лимом $d=5$ мм преко таркета у ширини газишта. Облогу повезати са челичним степеништем, спој и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Набавка, израда и постављање облоге од профиланог челичног лима дебљине $t=5$ мм. Подест је у црној боји РАЛ 9011 или РАЛ 7016 . Облогу израдити и уградити по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње конструкцију очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју по избору пројектанта, по извршеној монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке, скела, као и атестирање конструкције и

Обрачун по килограму.

kg 14,04

облога подеста лим $t=5$ мм, тежине 39 kg/m
 $21,32 * 0,27 = 0,36 \text{ m}^2 * 39 = 14,04$

- 3 Набавка и уградња оградe унутрашњег степеништа од кутијастих челичних профила и флахова. Ручна хват оградe и вертикале су од кутијастог профила $40/20/1$ мм. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње оградe очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју РАЛ 9011 или РАЛ 7016 и поставити оградe. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два

Обрачу по m^1 оградe.

m^1 7,02

$2 * (2,27 + 1,14 + 0,10) = 7,02$

- 4 Израда и монтажа снегобрана од флаха гвожђа по пројекту и детаљима. Држачи су флаховима анкеровани за подлогу. Снегобране очистити, премазати минијумом и два пута бојом за метал.

Обрачу по m^1 .

m^1 48,00

$2 * 10 + 2 * 14 = 48$

- 5 Набавка и уградња челичне бојене шине за качење експоната на изложбеном зиду 30×3 мм. Шину израдити од челичних профила, према детаљу и упутству пројектанта и фиксирати у гипс картонски зид

Обрачу по m^1 .

m^1 43,25

$2 * 13,06 + 2 * 9,14 - 1,15 = 43,25$

- 6 Набавка и постављање металне ивичне лајсне на споју пода и гипс-картонске бочне ивице степе-ништа. Лајсну бојену у бело поставити навучену на врх гипс-картонске облоге, по пројекту и детаљима.

Обрачу по m^1 .
 $2 * 1,92 = 3,84$

m^1

3,84

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ

V ФАСАДНА БРАВариЈА

Кроз опис се дају само основни технички услови, је р се подразумева да ће извођач нудити браварију индустријског типа са типским детаљима. У том смислу у шемама о типу профила и склопу браварских позиција схватити условно. Извођач ће бити дужан да изради пројекат са детаљима склопова и монтаже који подлеже сагласности пројектанта.

Израда, транспорт, монтажа као и пројектовање плана монтаже и извођачких детаља кровне конструкције од алуминијумских хоризонталних и вертикалних профила са термичким прекидом по систему „SCHUCO FW 50+“ или "Hueck and Hartman Trigo n 50" или еквивалентно.

Са спољне стране конструкције треба да су у оба правца видне покривне капе од алуминијума, закошене геометрије ради обезбеђивања лакшег отицања воде, дубине 12mm.

Ширина профила треба да је 50mm, а статичку дубину вертикалних и хоризонталних профила треба одредити прорачуном на основу оптерећења и распореда ослоначких тачака.

Уградња фасадних профила се врши посредством системских алуминијумских профила, на подконструкцију од ламелираног дрвета. Цела кровна конструкција је у нагибу 44°

У горњој зони хоризонталног профила предвидети дихтунг са каналом за системско одвођење потенцијалног унутрашњег конденза.

Све елементе за фиксирање преграде, као и материјал за термичку и хидро изолацију по ободу позиције, обухватити ценом. Површинска обрада профила: Сви алуминијумски делови треба да су пластифицирани у тону по избору пројектанта РАЛ 9011.

Сви челични делови конструкције треба да су топло цинковани (класа антикорозивне заштите ЦЗ), а видни делови треба да су бојени бојама намењеним за наношење на обојене метале, у истом то ну.

Застакљење: врши се термоизолационим стакло пакетима типа „GUARDIAN“ или слично. Конфигурација стакло пакета је следећа:

- 8 mm FloatGlass ExtraClear, термички обрађено стакло (ESG), са премазом Guardian SunGuard HS Super Neutral 51/28, на позицији 2

- 16mm међупростор, 10% air, 90% argon

- 5.5.2 (10,76mm) LamiGlasExtraClear.

Техничке вредности стакло пакета су следеће:

- $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ према EN 673
- $T_l = 48,8\%$
- $R_l = 12,2\%$
- $g = 28,0\%$ према EN 410

Отварање: у фасадну конструкцију се уграђују прозори за проветравање и одимљавање. Прозори су од алуминијумских профила са термичким прекидом типа SCHUECO AWS 57 RO или "Hueck Systherm 8 5" или еквивалентно и опремљени су мотором кој и омогућава отварање прозора. Прозори се отварају на електрични погон, а затварају помоћу сензора на кишу.

НАПОМЕНА:

Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор.

Радити у свему по пројекту и упутству произвођача. Обрачун по комаду са свим потребним елементима за уградњу.

Обрачун по m^2 .

m^2 171,04

ПОС 1 980/544

$2 * ((9,80 + 2,00) / 2 * 5,44) = 64,20 \text{ m}^2$

ПОС 2 1372/544

$2 * ((13,72 + 5,92) / 2 * 5,44) = 106,84 \text{ m}^2$

УКУПНО ФАСАДНА БРАВАРИЈА

VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Лимарски радови обухватају сва потребна опшивања и постављање вертикалних спољних олучних цеви.

Сви лимени комади подвезе и ексери, морају бити и од истог материјала као и лим, да не наступи никакво електролитичко разарање. Гвоздени делови који долазе у додир са бакарним лимом, морају бити поцинковани, или изоловани оловним поклошцама.

- 1 Покривање кровног завршетка-капе бакарним лимом дебљине 0,60 mm са поновљеном класичном пластиком и профилацијом. Покривање извести у т ракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести преко хидроизолације и дашчане по длоге. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта.

Обрачун по m².

кров: $2*(2,45*1,42/2)+2*((6,37+3,92/2)*1,42)=18,10$
m²

профилација: $(2*(6,37+2,45))*0,70=21,85$

m² 39,95

- 2 Опшивање назитка бакарним лимом дебљине 0,60 mm. Окапницу препустити за 3 cm. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Опшивање извести преко хидроизолације и дашчане по длоге, према пројекту и упутству пројектанта. Задњ у страну лима подићи у вис најмање 10 cm дупло преревити и подвући под кровну конструкцију. Лим са ставити фалцевима. Између фалцева лим причврстити хафтерима, а у осталом делу пластичним т ипловима са месинганим холшрафовима. Преко поставити "машнице" и залемити, на растојању до 60 cm.

Обрачун по m².

$(2*11,00+2*15,00)*0,72=37,44$

m² 37,44

- 3 Израда и монтажа хоризонталног квадратног, лежећег, грејаног олука од бакарног лима дебљине 0,60 mm. Олуке спајати са бакарним нитнама, једноредно да размак не буде већи од 3 cm и летовати к алајем 60%. Држаче лежећих олука радити од бакарног флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 mm, на размаку до 80 cm.

Обрачун по m².

$(2*11,00+2*15,00)*0,40=20,80$

m² 20,80

- 4 Израда и монтажа viseћих правоугаоних грејаних олука од бакарног лима, развијене ширине (PШ) 40 cm, на истим местима где су биле и постојеће ширине олука 10 cm и дебљине 0,60 mm. Олуке спајају са бакарним нитнама, једноредно да размак не буде већи од 3 cm и летовати калајем 60%. Држаче viseћих олука урадити од бакарног флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука бакарним нитнама 0 4 mm, на размаку до 80 cm.

Обрачу по m1.

m¹

13,30

$$2*4,70+2*1,95=13,30$$

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

VII УМЕТНИЧКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Уметничко-занатске радове израдити према спецификацији ливнице.

- 1 Израда и монтажа ливене бакарне украсне оградe на надкрову димензија 385x135 cm. На ново израдити украсну бакарну ограду на надкрову, према детаљима у пројекту и упутству пројектанта. Приликом израде оградe водити рачуна да исти одговара по димензијама и стилском обележју постојећој огради који се уклања.

Обрачун по комаду.

ком

1,00

- 2 Израда и монтажа ливено-кованих бакарних угаоних канделабра. На ново израдити украсне бакарне канделабре према детаљу у пројекту и упутству пројектанта. Приликом израде канделабра, водити рачуна да исти одговара по димензијама и стилском обележју постојећем канделабру који се уклања.

Обрачун по комаду.

ком

4,00

УКУПНО УМЕТНИЧКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

VII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

I

Радове извести по пројекту и техничком опису квалитетно у тону по избору пројектанта. Извођач је дужан да приложи узорке боја тонова које ће пројектант одабрати. Претходно, површине које се облажу гипскартонским плочама очистити и изравнати да се добију глатка површине, затим поставити плоче према прописима произвођача и ЈУС стандарда.

- 1 Облагање парапетног зида и бочне ивице степеништа двоструком металном потконструкцијом обложеном двоструким противпожарним гипс картонским плочама ГКФ 2x1,25 mm. Зид израдити од двоструких поцинкованих профила ЦW100+100, поставити камену вуну дебљине 200 mm и обложити двоструким противпожарним гипс картонским плочама само са једне стране, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна

Обрачун по m².

m² 99,26

ободни зид: $2 \times (9,2 \times 2,21 + 13,12 \times 2,21) - 1,3 \times 0,9 = 97,48$

бочна ивица степеништа:

$2 \times (1,38 \times 0,54 + 0,27 \times 0,36 + 0,27 \times 0,18) = 1,78$

- 2 Облагање-затварање простора између парапетног зида и секундарне ЛЛД конструкције импрегнираним противпожарним гипс картонским плочама ГКФ-И 1,25 mm са израдом једноструке челичне потконструкције, систем Кнауф Д612 или еквивалентно. Једноструку потконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 mm директно причвршћених за ЛЛД конструкцију и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Разред ватроотпорности Ф30. На предвиђеним местима уградити алуминијумске решетке (посебно обрачунате) за циркулацију ваздуха

Обрачун по m².

m² 12,50,

$(2 \times 14 + 2 \times 11) \times 0,25 = 12,5$

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

IX ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

Радове извести по пројекту и техничком опису квалитетно у тону по избору пројектанта. Извођач је дужан да приложи узорке боја тонова које ће пројектант одабрати. Претходно површине које се облажу паркетом очистити, брусити да се добију глатка површине, затим поставити паркет према прописима произвођача и ЈУС стандардима.

- 1 Набавка и постављање ламелираног паркета од хр астовог дрвета, дебљине 14 mm. Паркет од јасена произвођача "Таркет", тип „Planks“ - велика даска. Боја по избору пројектанта. Поставити трослојан п аркет са комплетном завршном површинском об- радом. Изведена подлога за паркет мора бити чврста, равна, фино пердашена, сува и чиста. Ламелирани паркет унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко подлоге поставити ПВЦ фолију и филц. Лепак мора бити квалитетан и стабилан. Лепак наносити рав-номерно на нут и федер, по упутству произвођача, без прљања околних или видних површина. Паркет поставити подужно, као бродски под. Сучељавања

Обрачун по m² пода.

m² 126,57

- 2 Израда и постављање дрвених паркет лајсни (сокле) висине 10 cm, на саставу пода и зидова. Поставити суве лајсне од масива тврдог дрвета, а сучељавања геровати. Лајсне бојити у бело и лакирати према упутству пројектанта. Лајсне су равних страница, правоугаоног облика 2x10 cm. Лајсне причврсти вијцима за зидне и дрвене облоге.

Обрачу по m¹.

m¹ 43,39

$2 * 13,52 + 9,60 + 1,75 + 7,05 = 43,69$

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

X МОЛЕРСКИ РАДОВИ

Радове извести по пројекту и техничком опису квалитетно у тону по избору пројектанта. Извођач је дужан да приложи узорке боја тонова које ће пројектант одабрати. Обојене површине морају бити чисте и уједначеног тона.

- 1 Бојење гипс картонских зидова дисперзивним бојама. Главе холшрфова или ексера минимизирати, површине натопити фирнисом и китовати фуге дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први пут. Исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити полудисперзивном бојом други и трећи и пут. Боја и тон по избору пројектанта.

Обрачун по m².

m² 99,26

ободни зид: $2 * (9,2 * 2,21 + 13,12 * 2,21) - 1,3 * 0,9 = 97,48$

бочна ивица степеништа:

$2 * (1,38 * 0,54 + 0,27 * 0,36 + 0,27 * 0,18) = 1,78$

- 2 Бојење хоризонталне траке гипс картонског зида п риступног степеништа уљаним емајлом у висини 1 5 см од пода. Извршити основно кречење, глетовање и натапање фирнисом. Китовати и превући к итом, брусити, надкитовати и бојити уљаним емајл ом први пут. Бојити уљаним емајлом други пут. Боја и тон по избору пројектанта.

Обрачун по m^2 . m^2 0,80
 $2*((1,90+0,75)*0,15)=0,80$

УКУПНО МОЛЕРСКИ РАДОВИ

XI ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА

- 1 Набавка и уградња вентилационе решетке од алу-минијума за проток ваздуха уградне фан-коил је-динице смештене иза гипс-картонског зида. Решетку од алуминијума димензија 70x15 см уградити п рема детаљу, упутству пројектанта и произвођача у гипс картонску облогу.

Обрачун по комаду. ком 16,00
 6 усисних + 6 издувних решетки

УКУПНО РАДОВИ ОПРЕМАЊА ПРОСТОРА

XII ЗАВРШНИ РАДОВИ

- 1 Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог гра-дилишта, прање свих стаклених површина, подних површина, чишћење и фино прање свих уну-трашњих простора.

Обрачун по m^2 очишћене површине. m^2 129,80
 под: $9,6 \times 13,52 = 129,80$

УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
- II ТЕСАРСКИ РАДОВИ
- III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- IV БРАВАРСКИ РАДОВИ
- V ФАСАДНА БРАВАРИЈА
- VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ
- VII УМЕТНИЧКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
- VII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
- I
- IX ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- X МОЛЕРСКИ РАДОВИ
- XI ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА

XII ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:

ПДВ 20%:

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:

I	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА				
1	НАПОЈНИ КАБЛОВИ	ј.м.	кол.	ј. цена	ук. цена
1.1.	Испорука, полагање и повезивање кабла за напајање РО КУПОЛА из РОЦ ПОД. Напајање извести каблом N2 ХН J 5х6. Кабл поставити на зид испод малтера. Обрачун по дужном метру испорученог, постављеног и повезаног кабла.	м	50		
УКУПНО 1. НАПОЈНИ КАБЛОВИ					
2	РАЗВОДНИ ОРМАНИ	ј.м.			
2.1.	Набавка, испорука, монтажа и повезивање разводног ормана РО КУПОЛА. Орман је типа Prisma, Schneider или сличан, за монтажу на зид, величине 600*900*235 (Ш*В*Д) у степену заштите ИП 44 за унутрашњу монтажу. Увод напојног кабла и изводних каблова је са горње стране.				
	У орман монтирати следећу опрему:				
	Главни растављач, (П1) за укључење напајања комплетног ормана. Растављач је трополни типа INS 40 са продуженом ручицом за монтажу на врата ормана, Schneider или сличан.	ком.	1		
	- Уређај за заштиту од пренапона (ПНЗ) тип Iфp0, A9L 15690, Schneider или сличан.	ком.	1		
	- Фото реле (Фр), комбинација фото релеја и програмибилног временског прекидача, тип IC 2000P, Schneider или сличан.	ком.	1		
	- Контактор (КФ) трополни, iCT 3P 25A, 3NO, 230V, ref. A9C20732, Schneider ili sličan	ком.	1		
	- Изборна преклопка (Пи1), sa nultim položajem, 102, уградња на врата ормана тип XB5 AD33 (ZB5 A7 103 + ZB5 AD3), Schneider или слична.	ком.	1		

- Прекидач (П2, П3, П4) једнополни 01, 10 А, са светлећом ЛЕД диодом, зеленом, уградња на врата ормана, типа ХВ5 АК 123 М5 (ZB5 AW0 G35 + YB5 АК 1233), Schneider или сличан.	ком.	4
- Диференцијални заштитни прекидач 4Р, 25/0,3 А, тип А9Р 44425, Schneider или сличан.	ком.	1
- Диференцијални заштитни прекидач 2Р, 16/0,03 А, тип А9Р 10216 Schneider или сличан.	ком.	1
- Једнополни аутоматски прекидач 16 А, С, 1Р, 10 кА, тип iK60N, А9F 74116, Schneider или сличан.	ком.	11
- Једнополни аутоматски прекидач 10 А, С, 1Р, 10 кА, тип iK60N, А9F 74110, Schneider или сличан.	ком.	2
- Једнополни аутоматски прекидач 6 А, С, 1Р, 10 кА, тип iK60N, А9F 74106, Schneider или сличан.	ком.	3
- Једнополни аутоматски прекидач 10 А, В, 1Р, 10 кА, тип iK60N, А9F 73110, Schneider или сличан.	ком.	4
- Једнополни аутоматски прекидач 6 А, В, 1Р, 10 кА, тип iK60N, А9F 73106, Schneider или сличан.	ком.	8
- Сигнална лампица са ЛЕД диодом, 230 VАС, бела, тип ХВ4ВVM1, Schneider или слична.	ком.	3
- Ситан и неспецифициран материјал: прикључне стезаљке, уводнице, налепнице за означавање, каблови за унутрашње везе итд...	пауш	
Укупно разводни орман РО КУПОЛА	ком.	1

УКУПНО 2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ

3	ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ	ј.м.	
3.1.	Испорука, постављање и повезивање инсталације напајања струјних шина. Инсталацију извести каблом N2 ХН J 5x1,5. Кабл до уласка у куполу поставити на зиду испод малтера. По уласку у куполу кабл поставити, кроз безхалогену флексибилну цев, у простору између гипскартонске облоге и зида, а део инсталације до струјних шина поставити кроз бећ монтирану челичну цев. У цену је урачунат кабл и сав ситан монтажни материјал, без струјних шина. Потребна дужина кабла и цеви и њихова цена је:		
	кабл N2 ХН J 5x1,5	м	8
	безхалогена флексибилна цев Ф15 мм	м	2
	Укупно инсталација напајања струјних шина		

3.2.	Висећа трофазна шина тип OMNITRACK црне боје дужине 3 м, BUCKFUSNOVA. Комплет са напојним и елементима за качење.	ком.	8
3.3.	Висећа трофазна шина тип OMNITRACK црне боје дужине 2 м, BUCKFUSNOVA. Комплет са напојним и елементима за качење.	ком.	4
3.4.	Елементи за линијску везу OMNITRACK шина, BUCKFUSNOVA.	ком.	10
3.5.	Елементи за везу OMNITRACK шина под 90°, BUCKFUSNOVA.	ком.	4
3.6.	Комплет за ношење и фино подешавање шинског система.	ком.	10

УКУПНО 3. ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ

4	ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРИКЉУЧАКА	ј.м.	
4.1.	Испорука, постављање и повезивање инсталације напајања механизма за отварање прозора у регуларном погону. Инсталацију извести напајањем преко трофазне струјне шине постављене за напајање акцентне расвете, користећи једну фазу само за напајање прозора. Из струјне шине напајање за сваки од погона прозора извести струјним изузимачима (укупно четири комада). Од струјног изузимача напајање до прозора извести помоћу спиралног, декоративног, кабла. Обрачун по броју извода, укључујући струјне изузимаче и спиралне каблове.		
	кабл N2 ХН J 3x1,5	м	2
	Al цев Ф20, плстифицирана у црној боји	м	15
	Укупно инсталација напајања механизма прозора	ком.	4
4.2.	Испорука, постављање и повезивање инсталације напајања ел. мотора првог прозора из управљачке јединице ZКС. Полаже се кабл N2 ХН 3x1. Кабл поставити кроз цеви монтиране са доње стране челичних профилисаних цеви. У цену су урачунати кабл и сав потребан ситан материјал.		
	кабл N2 ХН 3x1	м	5
	Укупно инсталација првог прозора	ком.	1

4.3.	Испорука, постављање и повезивање инсталације напајања ел. мотора осталих прозора везом између прозора. Полаже се кабл N2 ХН 2x1. Кабл поставити кроз цеви монтиране са доње стране челичних профилисаних цеви. У цену су урачунати кабл и сав потребан ситан материјал.		
	кабл N2 ХН 2x1	м	60
	Укупно инсталација осталих прозора	ком.	1
4.4.	Испорука, постављање и повезивање инсталације напајања контролне јединице RZN за нужно отварање затварање прозора. Напајање извести каблом N2 ХН 2x1,5. Кабл поставити у простор између зида и гипс картонске облоге. У цену су урачунати кабл и сав потребан материјал.		
	кабл N2 J ХН 3x2,5	м	3
	Укупно инсталација напајања контролне јединице RZN	ком.	1
4.5.	Испорука, постављање и повезивање инсталације прекидача LT 43 U за ручно отварање/затварање прозора у нужним ситуацијама. Инсталацију извести каблом N2 ХН 3x1. Кабл поставити у простор између зида и гипс картонске облоге. У цену су урачунати кабл и сав потребан материјал.		
	- кабл N2 ХН 3x1	м	6
	- Укупно инсталација ручног прекидача LT 43 U	ком.	1
4.6.	Испорука, постављање и повезивање инсталације сензора кише ZRD за отварање/затварање прозора у нужним ситуацијама. Инсталацију извести каблом N2 ХН 3x1. Кабл поставити кроз цев за полагање сигналних каблова. У цену су урачунати кабл и сав потребан ситан материјал.		
	кабл N2 ХН 2x1	м	15
	Укупно инсталација сензора кише ZRD	ком.	1
4.7.	Испорука, постављање и повезивање инсталације сензора дима OSD 23, за отварање/затварање прозора у нужним ситуацијама. Инсталацију извести каблом N2 ХН 3x1. Кабл поставити кроз цев за полагање сигналних каблова. У цену су урачунати кабл и сав потребан ситан материјал.		
	кабл N2 ХН 2x1	м	12

	Укупно инсталација сензора дима OSD 23	ком.	1
4.8.	Испорука, постављање и повезивање инсталације напајања механизма FSP P1, на прозорима, за отварање / затварање прозора у нужним ситуацијама. Инсталацију извести каблом N2 ХН 3x1. Кабл поставити кроз цеви монтиране са доње стране челичних профилисаних цеви. У цену су урачунати кабл и сав потребан ситан материјал.		
	кабл N2 ХН 3x1	м	3
	Укупно инсталација напајања механизма FSP P1	ком.	4
4.9.	Испорука, постављање и повезивање инсталације напајања механизма за нужно отварање/затварање прозора. Инсталацију извести напајањем преко трофазне струјне шине постављене за напајање акцентне расвете, користећи једну фазу само за напајање прозора. Из струјне шине напајање за сваки од погона прозора извести струјним изузимачима (укупно четири комада). Од струјног изузимача напајање до прозора извести помоћу спиралног, декоративног, кабла. Обрачун по броју извода, укључујући струјне изузимаче и спиралне каблове.		
	кабл N2 ХН J 3x1,5	м	2
	Al цев Ф20, плстифицирана у црној боји	м	15
	Укупно инсталација напајања механизма прозора	ком.	4
4.10.	Испорука, постављање и повезивање инсталације слободних извода напајања застора изведених на врху куполе. Инсталацију извести кабловима N2 ХН J 3x1,5. Каблове до уласка у куполу поставити на зиду испод малтера. По уласку у куполу део инсталације поставити, кроз безхалогене флексибилне цеви, у простору између гипскартонске облоге и зида, а део инсталације до кутија за формирање извода поставити кроз већ постављену челичну цев монтирану носачима са доње стране носеће греде. У цену су урачунати каблови и сав монтажни материјал. Потребна дужина каблова и цеви и њихова цена је:		
	кабл N2 ХН J 3x1,5	м	30

	безхалогена флексибилна цев Ф15 мм	м	4
	Укупно инсталација напајања застора	ком.	2
4.12.	Испорука, постављање и повезивање инсталације слободних извода за напајања грејних каблова (један монтиран по олуку, а други монтиран по ободу металне надстрешнице). Инсталацију извести кабловима N2 ХН J 3x1,5. Каблове до уласка у куполу поставити на зиду испод малтера. По уласку у куполу део инсталације поставити, кроз безхалогене флексибилне цеви, у простору између гипскартонске облоге и зида, а део инсталације до кутија за формирање извода поставити кроз већ постављену челичну цев монтирану носачима са доње стране носеће греде. У цену су урачунати каблови и сав монтажни материјал. Потребна дужина каблова и цеви и њихова цена је:		
	кабл N2 ХН J 3x1,5	м	15
	безхалогена флексибилна цев Ф15 мм	м	5
	Укупно инсталација напајања грејних каблова	ком.	2
4.13.	Испорука, монтажа и повезивање грејних каблова по хоризонталним олуцима око куполе. Кабл је типа VCD10/550 ELEKTRA, једнострано напајање, снага по јединици дужине 10 W/m, укупна дужина 55 m. Обрачун по испорученом, монтираном и повезаном каблу.		
		ком.	1
4.14.	Испорука и монтажа челичних цеви пластифицираних у црној боји. Цеви израдити према цртежу у прилогу графичке документације. Обрачун по испорученим и монтираним цевима.		
		ком.	2
4.15.	Испорука и монтажа носача челичних цеви пластифицираних у црној боји. Носаче израдити према цртежу у прилогу графичке документације. Обрачун по испорученим и монтираним носачима.		
		ком.	8
4.16.	Испорука и монтажа ПНК регала. Регали су ширине 160 mm са поклопцима. Регале монтирати на тавану у простору где је монтирана комора свежег ваздуха и у просторији топлотне пумпе. Обрачун по комаду испоручених и монтираних ПНК регала.		
		ком.	8

УКУПНО 4. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА И ПРИКЉУЧНИЦА

5 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

ј.м.

- 5.1. Испорука материјала и израда спусних водова громобранске инсталације. Спусни водови се изводе траком FeZn 20x3 mm. Траку положити фиксирану носачима на две дијагоналне стране куполе, тако да се задржи конфигурација и ниво заштите који је купола имала пре адаптације. Све металне елементе који се налазе наврху куполе поуздано спојити са спусним водовима. металне олуке око куполе спојити на спусне водове помоћу олучних стезаљки. Обрачун по извршеним комплетним радовима.

пауш

УКУПНО 5. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

1. НАПОЈНИ КАБЛОВИ
2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
3. ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ
4. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРИКЉУЧАКА

5. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ПДВ 20%

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ПДВ

I	УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-А	
II	УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ-А	
	УКУПНО I + II БЕЗ ПДВ-А	
	ПДВ	
	УКУПНО I + II СА ПДВ-ОМ	

**6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧА

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА АДАПТАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И ПОКРИВАЊА ВЕЛИКЕ КУПОЛЕ - II ФАЗА НА ГИМНАЗИЈИ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У НОВОМ САДУ, ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ

4

Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред. бр.	Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. И 76. ЗЈН:	Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 :	Испуњеност услова	
1	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	<p>Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.</p> <p>Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе</p> <p>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих</p> <p>-----</p> <p>*неоверене фотокопија</p>	Да	Не
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	<p>ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег 	Да	Не

		<p>суда)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника ▪ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе ▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) <p>Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда .</p> <p>-----</p> <p>*неоверене фотокопије</p>		
3.	<p>Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда</p> <p>;</p>	<p>Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности- за правна лица . Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности – за предузетнике. Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда , мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда и гласити да у време објављивања јавног позива није на снази мера забране обављања делатности.</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе ▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) <p>-----</p> <p>*неоверене фотокопије</p>	да	Не

4	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p>	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних, локалних јавних прихода - или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда.</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе <p>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</p> <p>----- *неоверене фотокопије</p>	да	не
5	<p>Неопходан финансијски капацитет - да је понуђач у 2013 години, имао приходе од радова најмање у износу од 60.000.000,00 динара - да понуђач није био у блокади у последњих 24 месеца од дана објављивања јавног позива, а ако је дата заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача да није био у блокади последња 24 месеца од дана објављивања позива</p>	<p>- Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2013. годину, или Извештај о бонитету који обухвата 2013. годину, издат од Агенције за привредне регистре - Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)</p> <p>----- *неоверене фотокопије</p>	да	не
6.	<p>Неопходан пословни капацитет - -да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 90001, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 ISO 27001</p>	<p>- Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 90001, сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и сертификат систем управљања заштитом животне средине ISO 14001, сертификат система менаџмента заштите и безбедности информација ISO 27001</p> <p>----- *неоверене фотокопије</p>	да	не
7	<p>да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач мора да располаже са најмање: - камионска дизалица носивости 100 тона, дохвата 50 метара - Производна хала површина</p>	<p>-извод из књиге основних средстава,или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања. Уколико понуђач доставља уговор о закупу, неопходно је да достави и пописни листу основних средстава закупаваца или лист непокретности</p>	да	не

	минимално 800м2 и простор за одлагање и манипулациј у 1000м2			
		*неоверене фотокопије		
8.	<p>да располаже довољним кадровским капацитетом: Неопходан кадровски капацитет</p> <p>а) понуђач пре објављивања јавног позива мора да има у радном односу на неодређено или одређено радно време најмање 10 радника машинске или грађевинске струке (укупно)</p> <p>б) Понуђач мора да има у радном односу на неодређено или одређено радно време време : -једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410,411 или дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 300 - једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 в) једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној опоспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду</p>	<p>а) М обрасце, уговоре о раду, образац број 6 – образац евиденција о запосленима опоспособљеним за безбедан и здрав рад, сходно члану 8 Правилника о евиденцијама безбедности и здравља на раду.</p> <p>б) - М обрасце за тражене инжењере и Уговоре о раду, - копија важеће лиценце Инжењерске коморе Србије за захтеване инжењере - потврде Инжењерске коморе Србије, не старије од 12 месеци од дана објављивања јавног позива, да су захтевани инжењери – носиоци личне лиценце и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета.</p> <p>в) - Копија уговора о раду и М обрасца</p> <p>НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада Републике Србије. Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу лиценцу.</p>	да	не
		*неоверене фотокопије		
9	Врста финансијског обезбеђења	<p>Врста финансијског обезбеђења:</p> <p>1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:</p> <ul style="list-style-type: none"> Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додатну вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана. <p>Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:</p> <ul style="list-style-type: none"> уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац, уколико понуђач не поднесе средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 	да	не

2. Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 100% исплаћеног аванса са пдв-ом са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

3) Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додатну вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

4) Понуђач је дужан да приликом примопредаје

		<p>изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додатну вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.</p> <p>Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.</p> <p>Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача</p> <p>Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).</p> <p>Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.</p> <p>Додатно обезбеђење:</p> <p>Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено - писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, достави оригинал писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.</p> <p>У колико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.</p>		
--	--	---	--	--

10	Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају сви или неки докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа који се не издаје, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача по члану 79 ЗЈН)	да	не
Обавезни образци које понуђач мора да достави:			
11	Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством како се доказује испуњеност услова	да	не
12	Образац понуде	да	не
13	Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем	да	не
14	Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља заједничку понуду	да	не
15	Модел уговора	да	не
16	Образац структуре цена	да	не
17	Образац изјаве о независној понуди	да	не
18	попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине	да	не
19	Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање)	да	не

За увид у постојећу техничку документацију контактирати:

Јасмина Лазич, Златне греде 4 Нови Сад. Закаживање на увид се врши путем телефона 021/529-185, сваког радног дана у времену од 13-15 часова, а увид на лицу места и постојећу документацију вршиће се уторком.

1. Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, осим за додатни услов финансијског капацитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. став 2. Закона о јавним набавкама.)

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће бити одбита.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, у колико то захтева наручилац, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид.

Наручилац у случају да захтева оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид дужан је да позив из претходног става упуту пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

МП.

ПОНУЂАЧ

МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

У Г О В О Р

О јавној набавци - извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе на Гимназији “Јован Јовановић Змај” -II фаза, Нови Сад, Златне греде 4

Закључен дана _____ у Новом Саду између:

1. **ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, Златне греде 4, Нови Сад** (у даљем тексту наручиоца), којег заступа директор Радивоје Стојковић.
2. _____ из _____, улица _____ бр. _____, матични број : _____ пиб: _____ (у даљем тексту : извођач), кога заступа _____.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

2. _____ из _____, улица _____, мат.бр. _____ пиб: _____ који заједнички наступа са :
 - 2.1 _____ из _____ ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _____.
 - 2.2 _____ из _____ ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _____.
 - 2.3 _____ из _____ ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _____.
 - 2.4 _____ из _____ ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _____.
 - 2.5 _____ из _____ ул. _____ бр. _____ матични број _____ пиб: _____ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _____.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова на извођењу радова – адаптација, уређење и покривање велике куполе на Гимназији “Јован Јовановић Змај” II фаза, Нови Сад на локацији , Златне греде 4 (у даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке наручиоца . Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца број : 01-6/2 од 12.05.2014. године објављеног на Порталу јавних набавки од 12. 05. 2014. године и Понуди извођача број : _____ од _____, а исказани су у техничкој спецификацији – предмору радова.

Члан 1а

- Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - _____ поверио подизвођачу _____ ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ _____, а која чини _____ % од укупно уговорене вредности .
- Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - _____ поверио подизвођачу _____ ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ _____, а која чини _____ % од укупно уговорене вредности .
- Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - _____ поверио подизвођачу _____ ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ _____, а која чини _____ % од укупно уговорене вредности .
- Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - _____

поверио подизвођачу _____ ПИБ: _____, МАТИЧНИ
БРОЈ _____, а која чини _____ % од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од _____ динара без пореза на додату вредност, односно _____ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке .

Уговорна појединачна цена је фиксна и не може се мењати ни из каквих разлога.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу платити 100% авансно, по достављању банкарске гаранције за повраћај аванса, на текући рачун број _____ код _____ банке.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4

- Рок извођења радова не може бити дужи од 30 радних дана, а рачуна се од другог дана од завршетка радова на првој фази адаптације и реконструкције велике куполе – гимназије Јован Јовановић Змај у Новом Саду, обзиром да након завршетка радова на првој фази купола остаје откривена и услед падавина може доћи до оштећења унутрашњости објекти.
- До дана почетка радова наручилац је обавези да:
- да преда Извођачу инвестиционо техничку документацију, укључујући главни пројекат оверен од стране надлежног органа,
- да је Наручилац Извођачу извршио уплату аванса у износу од 100% вредности уговора
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач доставио оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,
- Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
- Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривоцом Извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама.

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

Члан 6

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји .

Извођач је обавезан да:

- свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном радова.
- пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу
- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима
- обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду комисије за технички преглед у остављеном року
- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава Главног пројекта и Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.

Извођач је дужан да Наручиоцу:

1) у тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини 100% исплаћеног аванса са пдв-ом, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

2) у тренутку закључења Уговора понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко сопствене менице, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народна банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од понуђене вредности без пореза на додатну вредност. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање колико и важење понуде.

2) у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додатну вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

4) приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додатну вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

Члан 7 а

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено - писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, достави оригинал писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.

У колико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

Члан 8.

Гарантни рок за извршене радова износи _____ година од дана потписивања записника о примопредаји радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком оригиналног произвођача и тече од дана примопредаје радова. Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта, записнички преда наручиоцу све гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање.

Члан 9.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана, наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед деловања више силе извођач не сноси одговорност.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА / ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Члан 9а.

1. Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету која услед тога настане.

На основу закљученог Споразума _____ од _____ године, ради учешћа у поступку Јавне набавке - извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе у Гимназији "Јован Јовановић Змај" – друга фаза Нови Сад, Златне греде 4, Нови Сад, ред. бр. ЈН 08/2013 између 1. _____ из _____, ул _____, бр. _____, 2. _____ из _____, ул _____, бр. _____, 3. _____ из _____, ул _____, бр. _____, 4. _____ из _____, ул _____, бр. _____.

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____ из _____, ул _____, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор _____ из _____, ул _____ бр. _____ - _____ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр. _____ је саставни део овог уговора.

Остале обавезе наручиоца и извођача

Члан 10.

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган за обављање послова надзора предмета набавке.

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објекта и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

Примопредаја изведених радова

Члан 11

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, најкасније 30 дана пре завршетка свих радова.

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га наручиоцу 15 дана по завршетку свих радова.

Члан 12.

Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те комисије .

У колико комисија за технички прегле у свом извештају констатује примедбе на изведене радове , извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија .

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед , наручилац и извођач ће без одлагања , а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуна изведених радова .Комисију за примопредају и коначни обрачуна формира наручилац . Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна , уз учешће надзорног органа и одговорног лица на градилишту .

Члан 13.

Извођач радова за одговорно лице именује _____ Представник Наручиоца је _____.

Уговорна казна

Члан 14

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова. Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

Раскид уговора

Члан 15

Наручилац има право на једностранни раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније до 15 дана од дана увођења у посао ;
- Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;
- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;
- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
- Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
- Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 16

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

Члан 17.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

Члан 18

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

Завршне одредбе

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 20.

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 21.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Извођач 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ПОНУЂАЧА

*-попуњава понуђач

8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Врста трошка	Учешће у укупној цени, без ПДВ (у динарима)	Учешће у укупној цени без ПДВ (у %)
1	2	3
Опрема и материјал		
Радна снага		
Увозне дажбине		
Транспортни трошкови		
Трошкови утовара и истовара		
Остали трошкови		
СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)		
ПДВ		
СВЕГА)укупна цена са ПДВ-ом)		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/13) у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су :

- појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна - техничке спецификације радова
- укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а
- Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима
- Процентуално учешће одређене врсте трошкова

У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и евентуално неких попушта

9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
ТЕЛЕФОН	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ	

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) наручилац издаје

ПОТВРДУ

Да је понуђач _____

За нас **квалитетно извео** следеће радове: _____

током _____ године

(Напомена 2: дати прецизан опис радова, навести тражене датуме и број уговора)

Потврда се издаје на захтев извођача _____ ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке [извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” Нови Сад, Златне греде 4](#) у отвореном поступку број 08/2013 и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.

законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ОБРАЗАЦ РЛ

Навести број изведених тражених радова, које је понуђач извршио у 2012. Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.

Р.Б.	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛЕФОНА	БР.	БРОЈ ОБЈЕКТА НА КОЈИМА СУ ИЗВЕДЕНИ ТРАЖЕНИ РАДОВИ
КУПНА ВРЕДНОСТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА:				

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум

м.п.

Понуђач

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку доделу уговора за ЈН ОП бр. 04/2014– набавке извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” - II фаза, Нови Сад, Златне греде 4, а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 12. 05. 2014. ГОДИНЕ, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

Назив понуђача – скраћено пословно име:

Правни облик:

Седиште понуђача:

Адреса седишта:

Пуно пословно име понуђача:

Матични број:

Шифра делатности:

Назив делатности:

ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Телефон:

Е – маил адреса:

Овлашћено лице :

У укупној вредности понуде подизвођач _____
(пословно име подизвођача)

Учествује у _____ што
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача)
износи _____ % вредности понуде или _____ дин. без пдв-а.

У _____

ПОНУЂАЧ

Дана _____ године

м.п. _____

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У поступку доделу уговора за јавну набавку набавке извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” - II фаза, Нови Сад, Златне греде 4, а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки 12. 05. 2014. године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора	
Назив банке и	
Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	

Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора	
Назив банке и Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

У _____
Дана _____ 2014. године

МП.

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака (у колико има више од обрасцом предвиђених учесника у заједничкој понуди).

Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

Назив понуђача – скраћено пословно име:	
Правни облик:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Пуно пословно име понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Назив банке и Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

ИЗЈАВУ

да се у _____ (назив државе) у којој имам седиште не издају следећи докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012):

те за исте прилажем изјаву оверену пред надлежним органом _____ (назив државе). Изјаву прилажем уз понуду за јавну набавку бр. 04/2014 – извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај” - II фаза, Нови Сад, Златне греде 4
Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

ПОНУЂАЧ

м.п.

(потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Регистарски број:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Регистарски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Назив банке и Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Место и датум:	

ПОНУЂАЧ _____ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавну извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај”- II фаза, Нови Сад, Златне греде 4,ЈНОП 08/2013, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У _____

Дана _____ 2014. Године

ПОНУЂАЧ

м.п.

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ**

Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Регистарски број:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Регистарски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Назив банке и Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Место и датум:	

ПОНУЂАЧ _____ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању, условима рада и заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине за јавну набавку извођење радова на адаптацији, уређењу и покривању велике куполе у Гимназији “Јован Јовановић Змај”- II фаза, Нови Сад, Златне греде 4., ЈНОП 04/2014.

У _____

Дана _____ 2014. Године

ПОНУЂАЧ

м.п.

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број	НАЗИВ ТРОШКОВА	ВРЕДНОСТ
УКУПНО:		

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У _____

Дана _____ 2014. године

ПОНУЂАЧ

м.п.

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

11) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови досупни су потенцијалним понуђачима на увид уторком у времену од 13,00- 15,00 часова у канцеларији секретара, Гимназија Јован Јовановић Змај, Златне греде 4, Нови Сад

Лице за контакт: Јасмина Лазих, телефон 021/529-185